

Где можно обследоваться на ВИЧ

Проконсультироваться и пройти обследование на ВИЧ можно в любом лечебном учреждении здравоохранения (поликлинике, больнице) и в отделах профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского и областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Минск, ул. Ульяновская, 3, тел. 227 79 11

Минск, ул. П. Бровки, 9, тел. 331 13 26

Брест, пл. Свободы, 8, тел. 23 61 05

Витебск, ул. Воинов Интернационалистов, 37 а, тел. 23 80 82

Гомель, ул. Сожская, 1, тел. 74 85 67

Гродно, пр. Космонавтов, 58, тел. 75 57 11, 75 57 48

Могилев, 3-й переулок Мечникова, 6, тел. 24 27 06.

Обследование бесплатно и анонимно!

«Горячая» телефонная линия.

Вы можете получить консультации специалистов по телефонам «горячей линии»:

Минск – (017) 227 48 25,

Брест – (0162) 23 61 05,

Витебск – (0212) 23 80 82,

Гомель – (0232) 74 71 40,

Гродно – (0152) 75 57 48,

Минская область – (0173) 31 13 26,

Могилев – (0222) 31 95 93,

Пинск – (01653) 7 27 00,

Шовополоцк – (02145) 9 30 30,

Калинковичи – (02345) 3 26 30,

Жлобин – (02334) 2 07 07,

Лида – (01561) 3 20 31,

Солігорск – (01742) 2 75 22,

Бобруйск – (02254) 3 25 47.

Если Вам необходимо получить исчерпывающую информацию по проблеме ВИЧ-инфекции, воспользуйтесь интерактивным Интернет-сайтом для молодежи www.aids.by



Верность
надежная
защита
от ВИЧ-инфекции



Вклад в наше будущее
Глобальный фонд
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

Министерство
здравоохранения
Республики
Беларусь



Беларусь

УЗНАЙ БОЛЬШЕ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Что такое ВИЧ и СПИД



ВИЧ – Вирус Иммунодефицита Человека

ВИЧ-инфекция – заболевание, вызываемое ВИЧ

СПИД – Синдром Приобретенного Иммунодефицита Человека, конечная стадия ВИЧ-инфекции

Симптомы ВИЧ-инфекции

Симптомы ВИЧ-инфекции появляются по мере развития заболевания и снижения иммунитета:

- увеличение группы лимфоузлов (затылочных, шейных, подмышечных),
- потеря веса,
- лихорадка,
- длительная диарея,
- часто повторяющиеся ангины,
- заболевания кожи,
- поражения пищеварительного тракта, легких, головного мозга.



Пути передачи ВИЧ

Вирус передается от человека к человеку.

Половым путем через жидкости организма, которые содержат ВИЧ:

- сперму,
- вагинальные выделения.



Парентеральным путем (через кровь) посредством:

- инфицированных кровепродуктов и препаратов крови,
- загрязненных шприцев,
- общих игл для нанесения татуировок,
- общих инструментов для бритья.



Вертикальным путем от инфицированной матери ребенку:


- во время беременности и родов,
- при кормлении грудью.




Профилактика полового пути передачи



В - воздержание




В - верность




П - использование презерватива

Профилактика парентерального пути передачи ВИЧ (через кровь)



- Употребление наркотиков очень опасно, особенно инъекционных, так как может привести к заражению ВИЧ через нестерильные инструменты и наркотик.



- Нанесение татуировок, прокалывание ушей, пирсинг следует делать в косметических салонах.

Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ (от матери ребенку)



- Основа любой семьи – уверенность в партнере. Чтобы быть уверенными, перед вступлением в брак целесообразно пройти тест на ВИЧ.



- Здоровье ребенка – залог семейного счастья и зависит только от родителей. Будущей маме необходимо пройти тест на ВИЧ, чтобы быть уверенной в здоровье ребенка.

Тестирование на ВИЧ

Для получения достоверного результата обследование лучше пройти через 3 – 6 месяцев после возможного заражения.

Перед тем, как сдать анализ, Вы можете пройти дотестовое консультирование, где объясняется:

- Что такое ВИЧ,
- Чем он отличается от СПИДа,
- Каковы пути передачи ВИЧ,
- Как и для чего проводится тот или иной анализ,
- Что будет означать результат.

Когда получен результат анализа на ВИЧ, проводится послетестовое консультирование, где объясняется:

- Что означает результат анализа,
- К чему он обязывает,
- Что делать дальше.

